

HPE ProLiant ML30 Gen11

HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 350W PS Server (P65093-421)



Nouveautés

- Prend en charge les processeurs Intel® Xeon® E jusqu'à 8 cœurs et 95 W.
- Offre de mémoire standard UDIMM 4 800 MT/s HPE DDR5 : Capacité de mémoire 16 Go et 32 Go, maximum 128 Go.
- Quatre logements d'extension pour une utilisation plus flexible, dont un PCIe Gen5 x16.
- Prise en charge intégrée de baie SSD M.2 NVMe.
- Kit d'options de port HPE iLO dédié et de port série.

Vue d'ensemble

Recherchez-vous un serveur tour fiable de qualité professionnelle qui peut facilement rentrer dans votre budget ?

Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 est un serveur tour puissant et abordable. Conçu pour les petites entreprises, les bureaux distants et les filiales pour opérer des solutions de cloud hybride et sur site, il offre des performances, une sécurité, une fiabilité et une extensibilité de grande entreprise à moindre coût. Hewlett Packard Enterprise intègre la sécurité directement dans le serveur avec HPE iLO Silicon Root of Trust. Une option de module d'alimentation redondante et jusqu'à quatre disques durs enfichables à chaud grand format ou huit petit format, garantissent disponibilité et flexibilité. La capacité d'extension améliorée, comprenant désormais PCIe Gen5, vous permet de procéder à des mises à niveau avec des contrôleurs SCSI connectés en série (SAS) ou des cartes de mise en réseau, au gré de la croissance de votre entreprise. Dynamisez votre

entreprise dès maintenant avec le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11.

Caractéristiques

Serveur performant désormais abordable pour vos charges de travail quotidiennes au bureau

Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11, optimisé par jusqu'à 8 cœurs dans les processeurs Intel® Xeon® E et jusqu'à 128 Go de mémoire 4 400 MT/s DDR5 ECC UDIMM, assure une performance considérable pour les applications des petites et moyennes entreprises.

Avec une capacité de stockage pouvant atteindre 80 To, le modèle HPE ProLiant ML30 Gen11 est une plateforme de stockage de données idéale permettant à votre entreprise d'accueillir une quantité croissante de données au fur et à mesure de son évolution. Le logement M.2 intégré compatible avec l'interface NVMe pour baie SSD assure une vitesse exceptionnelle au disque de démarrage. [1]

Un port HPE iLO dédié en option vous permet de consacrer davantage de bande passante aux fonctions réseau pour atteindre des vitesses de réseau supérieures.

Le RAID hybride Intel VROC SATA intégré est fourni de série, et les essentiels et contrôleurs de performance HPE Smart Array vous offrent la flexibilité de choisir le contrôleur 12Gbps le mieux adapté à votre environnement.

Quatre logements d'extension pour une utilisation plus flexible, dont un PCIe Gen5 x16 pour une bande passante accrue. [2]

Une vaste gamme de fonctionnalités de qualité professionnelle au service de la croissance commerciale, pour un coût total de possession réduit

Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 garantit la flexibilité dans une variété de besoins de stockage. Avec un choix d'options de lecteurs, soit 4 lecteurs grand format (LFF) non enfichables à chaud ou enfichables à chaud, soit 8 lecteurs petit format (SFF) enfichables à chaud, vous trouverez le stockage parfaitement adapté à votre entreprise en croissance.

Les modules d'alimentation redondante sélective HPE Flex Slot 500 W, 800 W et 1000 W renforcent la fiabilité et vous permettent de partager les pièces de rechange entre plusieurs plateformes de serveurs.

Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 offre un ensemble complet de fonctionnalités de gestion intégrées HPE Integrated Lights Out (iLO 6).

Innovations en matière de sécurité

Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 protège votre entreprise grâce à des innovations en matière de protection des micrologiciels, de détection des logiciels malveillants et de récupération des micrologiciels - jusqu'à la couche de silicium.

Des millions de lignes de code de micrologiciel sont exécutées avant le démarrage du système d'exploitation du serveur. La validation de l'exécution du micrologiciel, optimisée par HPE iLO Advanced Premium Security Edition, vérifie le micrologiciel du serveur toutes les 24 heures pour confirmer la validité et la crédibilité de cet élément essentiel.

La reprise sécurisée permet de rétablir le micrologiciel du serveur à la dernière version fiable connue ou aux réglages d'usine après la détection du code compromis.

Le module TPM (Trusted Platform Module) de HPE permet de renforcer la sécurité des données en stockant la clé de démarrage du chiffrement dans le matériel du serveur, offrant ainsi un environnement plus sécurisé.

Automatisation de gestion intelligente

Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 simplifie et automatise les tâches de gestion, établissant une base solide pour une plateforme de cloud hybride facilitée par l'automatisation.

Intégré aux serveurs Hewlett Packard Enterprise, HPE Integrated Lights-Out (iLO) est une intelligence centrale exclusive, qui surveille l'état du serveur, assurant la génération de rapports, la gestion continue, l'alerte de service et la gestion locale ou à distance pour identifier et résoudre rapidement les problèmes.

L'automatisation et le contrôle définis par logiciel réduisent le temps consacré au provisionnement et à la maintenance, tout en raccourcissant les délais de déploiement.

Caractéristiques techniques	HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF-NHP 350W PS Server
Product Number	P65093-421
Noyau processeur disponible	4 cœurs
Mémoire cache du processeur	12 Mo de mémoire cache Intel® Smart Cache
Nom du processeur	Processeur Intel® Xeon® E-2414 (4 cœurs, 2,60 GHz, 12 Mo de mémoire cache Intel® Smart, 55 W)
Nombre de processeurs	1 processeur inclus
Vitesse du processeur	2,60 GHz
Type de mémoire	Mémoire standard HPE DDR5
Lecteurs inclus	Aucun en livraison standard, 4 lecteurs grand facteur de forme pris en charge
Type du lecteur optique	Aucun en livraison standard ODD en option
Sécurité physique	Embedded Trusted Platform Module (TPM) 2.0 activé par défaut. Pour les serveurs expédiés en Chine, le module TPM est désactivé. Pour connaître l'ensemble des fonctionnalités de sécurité, consultez les QuickSpecs.
Gestion de l'infrastructure	HPE iLO standard avec provisionnement intelligent (intégré), HPE OneView Standard (téléchargement requis) (standard), HPE iLO Advanced et HPE OneView Advanced (en option, licences requises), et HPE Compute Ops Management. Consulter le guide d'utilisation iLO 6
Type d'alimentation électrique	1 module d'alimentation FIO ATX Platinum HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 350 W
Logements d'extension	4, pour des descriptions détaillées, voir les QuickSpecs
Contrôleur réseau	Adaptateur Ethernet HPE 1Gb 4 ports intégré
Contrôleur de stockage	Logiciel Intel® VROC SATA intégré (anciennement Intel® RSTe)
Fonctionnalités du ventilateur système	1 ventilateur standard
Format	Tour 4U

Garantie

Garantie de serveur incluant 3 ans pour les pièces, 1 an pour la main-d'œuvre et 1 an de support sur site avec intervention le jour ouvrable suivant. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée internationale et l'assistance technique sont disponibles à l'adresse :

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sd00004309en_us. Un support HPE supplémentaire et une couverture de service pour votre produit peuvent être achetés localement. Pour en savoir plus sur la disponibilité et le coût de la mise à niveau des services, consultez le site www.hpe.com/services/support

[1] Le serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 prend en charge la baie SSD M.2 intégrée avec bande passante PCIe 5.0 x2 ou SATA.

[2] En comparaison avec le PCIe Gen4 x16.

Services HPE

Où que vous en soyez dans votre parcours de transformation, vous pouvez compter sur l'expertise HPE Services quand, où et comme vous en avez besoin. De la stratégie et de la planification au déploiement, en passant par les opérations actuelles et futures, les experts HPE sont à votre disposition pour vous aider à réaliser vos ambitions numériques.

Services de conseil et professionnels

Nos experts peuvent vous aider à cartographier votre parcours vers le cloud hybride et à optimiser vos opérations.

Services gérés

HPE se charge de vos opérations informatiques en vous offrant une gestion unifiée, afin que vous puissiez vous consacrer à l'innovation.

Services de support

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l'innovation. Gérez vos tâches informatiques quotidiennes en consommant moins de temps et de ressources.

- **HPE Complete Care Service** : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser votre environnement informatique complet et à atteindre les objectifs informatiques et commerciaux convenus. Le tout est mis en œuvre par une équipe d'experts HPE dédiée.
- **HPE Tech Care Service** : l'expérience de services opérationnels des produits HPE. Ce service vous donne accès à des experts spécialisés dans des produits spécifiques, une expérience numérique pilotée par l'IA et des conseils techniques généraux pour réduire les risques et rechercher en permanence des moyens de mieux faire.
- **HPE Multivendor Services** : un seul interlocuteur pour la gestion du matériel sur site et le support logiciel pour les produits multifournisseurs. Les experts HPE vous aident à gérer vos technologies et plateformes HPE et non HPE en agissant en tant que point de contact unique pour vos besoins opérationnels informatiques.

Lifecycle Services

Répondez à vos besoins spécifiques en matière de déploiement informatique avec des services de gestion de projets et de déploiement sur mesure.

HPE Education Services

Formations et certifications conçues pour les professionnels de l'informatique et les équipes commerciales de tous les secteurs. Créez des cursus de formation pour développer les compétences sur des sujets spécifiques. Programmez des formations selon un calendrier adapté à votre activité, avec des options flexibles de formation continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies SSD/flash éligibles remplacées par HPE en raison d'un dysfonctionnement.

GreenLake

[GreenLake](#) est le cloud qui vous permet d'exécuter et de gérer l'ensemble de votre paysage hybride : privé, public et edge. Il vous aide à :

- Rationaliser les opérations informatiques pour le calcul, le stockage et le réseau, sans les complications

- Unifier et sécuriser les données à mesure que vous gagnez en rapidité
- Accélérer le passage du projet IA à la production

Le résultat : une plus grande efficacité opérationnelle, un coût total de possession réduit et une mise en application plus rapide de l'IA, le tout à partir d'une plateforme unifiée et intelligente, conçue pour l'entreprise hybride d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations techniques, les modèles disponibles et les options, veuillez vous référer aux QuickSpecs

Visiter [HPE.com](https://hpe.com)

Dialoguer en ligne

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements : HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

Intel et Intel Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques de tiers sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

L'image peut être différente du produit réel.

PSN1014794975FRFR, avril, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com

